

Mildicut®

Fongicide

Fongicide hautement efficace et persistant, à action préventive et translaminaire contre le mildiou de la vigne.

Produit	Mildicut est formulé comme suspension concentrée et contient 2% Cyazofamid (25 g/l).
Cultures	Viticulture, Culture maraîchère.
Spectre d'efficacité	mildiou de la vigne, rouille blanche.
Emploi	
Viticulture	Vigne: 0.25 % (4 l/ha), contre <i>mildiou de la vigne</i>. Application: traitements pré- et post-floraux jusqu'à mi-août au plus tard. Convient également au traitement par voie aérienne. 3 traitements au maximum par parcelle et par année. Le dosage mentionné se réfère au stade BBCH 71-81 (J-M, post floraison) avec une quantité de bouillie de référence de 1600 l/ha (base de calcul) ou à un volume de la haie foliaire de 4'500 m³ par ha.
Culture maraîchère	Raifort (Plein air): 4 l/ha, contre <i>rouille blanche</i>. Délai d'attente: 14 Jours. Application: Dès le début du développement des racines (diamètre >0.5 cm). 4 traitements au maximum par culture.
Mode d'action	La matière active Cyazofamid appartient à la famille des Cyanoimidazoles. Cyazofamid est hautement efficace contre les champignons de la classe des mildious. Cyazofamid bloque le transport des électrons mitochondriaux sur le complexe III (Ubiquinone-cytochrome C réductase), (inhibant la principale production d'énergie nécessaire à la croissance des champignons.) la centrale d'énergie importante pour la croissance des champignons. Cyazofamid possède un nouveau mode d'action et agit sur les différents stades dans le cycle de développement du champignon <i>Plasmopara viticola</i> : – bloque la formation des sporanges – bloque la formation et la libération des zoospores – réduit la mobilité des spores – empêche la germination des spores avant l'infection Donc il n'existe pas de résistance croisée avec les produits sur le marché.

Fiche technique



Préparation de la bouillie	Préparation de la bouillie: verser le produit directement dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. Mélanges: Mildicut est miscible avec nos fongicides et engrais foliaires.
Rotation des cultures	Pas de restriction.
Classement	 Tenir hors de portée des enfants. EUH 208 Contient [<i>1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one</i>]. Peut produire une réaction allergique. EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Comportement dans l'environnement	Non toxique pour les abeilles. Toxique pour les poissons. Eviter le contact du produit avec les eaux. Le produit est homologué par l'OFAG. On peut l'utiliser en PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.
Emballage	1 lt. 10 lt. 20 lt.
®	Marque déposée par Ishihara Sangyo Kaisha Ltd., Japan
A Observer	Cette fiche vous informe et ne remplace pas l'étiquette. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire attentivement l'étiquette et s'y tenir conformément.

Version 15.02.17/RH



5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Téléphone 031 839 24 41
www.leugygax.ch